

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Programa de Mejoramiento del Servicio de Rentas Internas EC-L1120
Préstamo BID 3325/OC-EC
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. PA-2020-007 "INFRAESTRUCTURA NOC"

BOLETÍN DE ENMIENDAS No. 1

Enmienda 1:

En la IAO 23.1 y 23.1 (b)
Donde dice:

Cláusula IAO	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	Los Oferentes deberán presentar sus ofertas electrónicamente.
IAO 23.1 (b)	<p>Si los Oferentes tienen la opción de presentar sus ofertas electrónicamente, los procedimientos para dicha presentación serán:</p> <p>Los oferentes deberán solicitar el acceso al repositorio para subir sus ofertas con al menos cinco (5) días de anticipación.</p> <p>El Comprador remitirá la clave y procedimiento de acceso a cada oferente que lo solicite.</p> <p>El archivo o carpeta que constituye la oferta deberá:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estar nombrado con el siguiente formato: PA-2020-007-Oferta-<i>NombreOferente</i> - Tener formato compatible con PDF. - Tener una clave de acceso que será de conocimiento exclusivo del oferente. Esta clave será puesta en conocimiento del Comprador en la sesión de apertura de ofertas. - Incluir una portada de identificación y tabla de contenido. - Los siguientes formularios deberán tener la firma electrónica del signatario y estar al inicio del archivo: <ul style="list-style-type: none"> o Formulario de presentación de oferta; o Formularios de Lista de Precios; y, o Declaración de Mantenimiento de oferta. <p>Si el archivo no cumple con el formato de nombre, compatibilidad y seguridades como se requiere, el Comprador no se responsabilizará en caso de que la oferta sea abierta prematuramente o no pueda ser evaluada.</p>

Debe decir:

Cláusula IAO	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	Los Oferentes deberán presentar sus ofertas físicamente.
IAO 23.1 (b)	No aplica.

Enmienda 2:

Como referencia de ubicación en los DDL, página 48

Donde dice:

2. Contratos Múltiples (IAO 36.6) APLICA

Debe decir:

2. Contratos Múltiples (IAO 36.6) NO APLICA**Enmienda 3:**

En la página 44 del DDL, F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, se debe incluir la IAO 40.1:

40.1 El Comprador adjudicará el o los Contratos a el o los Oferentes cuya Oferta haya sido determinada la Oferta evaluada como la más baja y cumple sustancialmente con los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, siempre y cuando el Comprador determine que el o los Oferentes estén calificados para ejecutar el o los Contratos satisfactoriamente. Este proceso será adjudicado por Lotes.

Enmienda 4:

En la IAO 22.1

Donde dice:

IAO 22.1	No se requieren copias adicionales, los oferentes presentarán un solo ejemplar físico de sus ofertas. Toda la documentación que forme parte de la oferta deberá ser legible.
-----------------	--

Debe decir:

IAO 22.1	Además de la oferta original, el número de copias es: Una (1) copia magnética o digital en formato no editable, en CD. De existir diferencias entre la copia magnética o digital y la oferta original, prevalecerá la oferta original para todos los efectos en este proceso de licitación. La oferta deberá estar numerada en todas sus páginas e incluir tabla de contenidos.
-----------------	--

Enmienda 5:

En la IAO 23.2 (c)

Donde dice:

IAO 23.2 (c)	No aplica
---------------------	-----------

Debe decir:

IAO 23.2 (c)	<p>Los sobres interiores y exteriores deberán portar las siguientes leyendas adicionales de identificación:</p> <p>PA-2020-007</p> <p>INFRAESTRUCTURA NOC</p> <p>Atención a: Ing. Carlos Córdova T. - Jefe Nacional Administrativo</p> <p>Presentada por: <i>(Nombre o razón social del oferente) – (Dirección del oferente)</i></p> <p>No abrir antes de: <i>(fecha y hora prevista para la apertura)</i></p>
---------------------	---

Enmienda 6:

En la IAO 24.1

Donde dice:

IAO 24.1	<p>Para propósitos de Presentación de Ofertas:</p> <p><u>La fecha y hora límite para presentar las Ofertas son:</u></p> <p><u>Fecha:</u> 31 de julio de 2020</p> <p><u>Hora:</u>11:00 a.m.</p> <p>Una vez cumplido este plazo, el repositorio destinado para este fin no permitirá la carga de archivos adicionales.</p>
-----------------	---

Debe decir:

IAO 24.1	<p>Para propósitos de Presentación de Ofertas, la dirección del Comprador es:</p> <p><i>Dirección Nacional Administrativa Financiera (Atención Betty Beltrán H.)</i></p> <p><i>Servicio de Rentas Internas</i></p> <p>Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, Av. Amazonas y Unión Nacional de Periodistas, Piso 3, Bloque 5.</p> <p>Quito - Ecuador</p> <p>Código postal: 170506</p> <p><u>La fecha y hora límite para presentar las Ofertas son:</u></p> <p><u>Fecha:</u> 31 de julio de 2020</p> <p><u>Hora:</u>11:00 a.m.</p>
-----------------	--

Enmienda 7:

En la IAO 27.1

Donde dice:

IAO 27.1	<p>La Apertura de las Ofertas tendrá lugar en la siguiente fecha:</p> <p><u>Fecha:</u>31 de julio de 2020</p>
-----------------	--

	<p><u>Hora:</u>11:30 a.m.</p> <p>La dirección de la videoconferencia será remitida vía correo electrónico treinta (30) minutos antes de la apertura, a los oferentes que hayan presentado sus propuestas.</p> <p>Los oferentes deberán asistir a dicha reunión, en la cual cada uno entregará la clave de acceso a su oferta para proceder a su apertura. Esta reunión será grabada.</p>
--	--

Debe decir:

IAO 27.1	<p>La Apertura de las Ofertas tendrá lugar en:</p> <p><i>Dirección Nacional Administrativa Financiera</i></p> <p><i>Servicio de Rentas Internas</i></p> <p>Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, Av. Amazonas y Unión Nacional de Periodistas, Piso 3, bloque 5.</p> <p>Quito - Ecuador</p> <p><u>Fecha:</u>31 de julio de 2020</p> <p><u>Hora:</u>11:30 a.m.</p> <p>Se recomienda que por motivos de la pandemia del COVID-19, la asistencia sea de una sola persona por oferente, adicional se deberá cumplir con los protocolos establecidos por el COE NACIONAL. Al momento se está implementando las siguientes medidas de protección en la Institución del Contratante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso de mascarilla - Distanciamiento social de 2 metros - Lavado frecuente de manos - Acudir con gel antibacterial - Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz - Evitar tocarse la cara - Vestimenta que cubra brazos y piernas
-----------------	--

Enmienda 8

Como referencia de ubicación, en el Formulario de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas (páginas 75 y 76); y, en las Especificaciones Técnicas (páginas 107 y 108).

Donde dice:

SILLAS GIRATORIAS ERGONÓMICAS	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Descripción	Asiento con pulsador para adaptación de desplazamiento
	Apoya brazos ajustables en altura y dirección
	Respaldo regulable en 4 posiciones de altura
	Apoyo lumbar regulable en altura.
	Cabecero regulable en profundidad y altura.
Estructura	Aluminio fundido y polipropileno

Respaldo y asiento	Polipropileno revestido en malla de poliéster reforzada con fibra de vidrio, con función anti sudoración.
Mecanismos	Movimientos sincrónicos e independientes.
	Sistema de elevación neumático de gas de nitrógeno reforzado con acero
	Manivela lateral para regulación de tensión de inclinación del respaldo.
Brazos	Espuma de poliuretano de alta densidad con acabado anti sudoración
Base	Estrella de aluminio fundido de 3mm. de espesor con ruedas de poliamida reforzada con fibra de vidrio de mínimo 60mm. de diámetro.
Dimensiones Generales	
Asiento	Ancho: de 49 a 55 cm aprox.
	Profundidad: de 49 a 55 cm.
Respaldo	Ancho: de 48 a 55 cm.
	Altura: de 55 a 68 cm.
Generales	Ancho: de 64 a 70cm.
	Profundidad: de 64 a 70 cm.
	Alto: de 103 a 128 cm.

Debe decir:

SILLAS GIRATORIAS ERGONÓMICAS	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Descripción	Asiento con pulsador para adaptación de desplazamiento
	Apoya brazos ajustables en altura y dirección
	Respaldo regulable en al menos 3 posiciones de altura
	Apoyo lumbar regulable en altura.
	Cabecero regulable en profundidad y altura.
Estructura	Aluminio fundido y polipropileno
Respaldo y asiento	Polipropileno revestido en malla de poliéster reforzada con fibra de vidrio, con función anti sudoración.
Mecanismos	Movimientos sincrónicos e independientes.
	Sistema de elevación neumático de gas de nitrógeno reforzado con acero
	Manivela lateral para regulación de tensión de inclinación del respaldo.
Brazos	Espuma de poliuretano de alta densidad con acabado anti sudoración
Base	Estrella de aluminio o cromado de 5 patas con ruedas de poliamida reforzada con fibra de vidrio de mínimo 60mm. de diámetro.
Dimensiones Generales	
Asiento	Ancho: de 49 a 55 cm aprox.
	Profundidad: de 49 a 55 cm.
Respaldo	Ancho: de 48 a 55 cm.
	Altura: de 55 a 68 cm.